

Проект спортивной площадки Свердловская обл., г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Клубная, д.1А

АНАЛОГИ


Зраубежные и Российские примеры




Совмещение спортивных зон и мест отдыха




Наложение спортивных площадок




Покрытие из резиновой крошки с разметкой






ВОРКАУТ


Палитра оборудования - Kenguru PRO



СКАМЕЙКИ

Предполагаемый дизайн






Производитель: Nusser Stadtmobel

Серия: Inlina


Материал: металл (порошковое окрашивание цвет по Ral 7024 текстура шагрень) дерево -

лиственница, без покрытия

Вид спереди



Вид сбоку





Вид сверху Узел 1




ВЕЛОПАРКОВКИ


Предполагаемый дизайн






Вид сбоку





Производитель: mmcite **Артикул:** edgetyre STE510

Материал: сталь





Ведомость МАФов

Ворота для мини-футбола 3120 x 1030 x 2040 мм


в грунт

Высота

12 BCT 6006

Под	ядчик:	ООО «Park and Play», Контактное лицо: Фо	мина Мария +	7 (912) 203-29-2	29														
Зака	зчик:	Интэкс										* Скамья 2000*600*800 мм							
Объ	экт:	Свердловская область, п. Сарапулка						13 S-117	Древесина хвойных пород покрытие древесины Sikkens Cetol WF221,	на поверхность Park and Pla	у	3							
No	•		Вид	Произво-			Цена	Цена	Монтаж	Итого		покрытие металла TECNOMATT 2K FF				56 817,00	170 451,00	42 615,00	213 066
Nº	Арт.	Наименование	крепления	дитель	Фото	Ед.	за ед. (руб.) с НДС 20%	за кол. (руб.) с НДС 20%	с НД	C 20%		* Урна		TT					
1	K-001	Тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний Габариты: 4032 x 108 мм Высота: 1550 мм	в грунт	Кенгуру		1	53 158.00	53 158,00	13 290,00	66 448.00	14 U-011	400°350°1000 мм Древесина хвойных пород покрытие древесины Sikkens Cetol WF221, покрытие металла ТЕСNОМАТТ 2K FF Цвет: по согласованию	в грунт/на поверхность Park and Pla	y	2	17 655,00	35 310,00	8 828,00	44 138,
2	K-025	Джимбар Габариты: 4044 x 1427 мм Высота: 2050 мм	в грунт	Кенгуру		1	72 129,00	72 129,00	18 033,00	90 162,00	15 V-017	* Велопарковка Высота - 886 мм Ширина между стойками - 1020 мм Материал: металл Покрытие металла ТЕСNОМАТТ 2K FF Цвет: по согласованию	в грунт/на поверхность		9				
3	K-008	Брусья гнутые Габариты: 2040 x 600 мм Высота: 1200 мм	в грунт	Кенгуру		2	34 733,00	69 466,00	17 368,00	86 834,00	16	3D ограждение с 4 калитками Стоимость за 145 п.м. Ограждение - высота 2430 * ширина 2500 мм, ячейка 55*200 мм, диаметр пругка 5 мм, оцинкованный пруток+полимер, цвет	в грунт РФ		1	10 918,00	98 262,00	24 570,00	122 832,
4	K-035	Полатук Габариты: 8322 x 1416 мм Высота: 2650 мм	в грунт	Кенгуру		1	338 238,00	338 238,00	84 560,00	422 798,00		мм, оципковалный пруток Полимер, цвет RAL=6005 - Зеленый Калитка - высота 2430 * ширина 1250 мм				750 446.34	750 446,34	145 000,00	895 446,
5	K-021	КЕНГУРУ New Габариты: 2949 x 2654 мм Высота: 2650 мм	в грунт	Кенгуру		1	181 269.00				итого 35 - 3760 785,34 897 600,00 4 *Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их потребительские свойства. Цены указаны с учетом НДС 20%				4 658 385,				
6	K-015	Скамья Габариты: 1500 x 716 мм Высота: 450 мм	в грунт	Кенгуру		3	47 508.00	142 524,00	35 631,00		Срок изготов: Срок проведе	ключена доставка, монтаж и последующ пения с учетом доставки в Свердловскую ния монтажных работ до 28 рабочих дней тельны при покупке всего указанного в с	о область, п. Сарапулка: до й.	65 рабочих дней с момента зачис				і доставки мох	кет менятьс
7	K-011	Лавка с упорами "Воркаут" Габариты: 2040 x 398 мм Высота: 1000 мм	в грунт	Кенгуру		1	45 326,00	45 326,00	11 332,00		Срок действия коммерческого предложения до 20.01.2022 г. Гарантия на оборудование действует при условии монтажа компании Дилера.								
8	K-031	Кола Габариты: 6956 x 3224 мм Высота: 2650 мм	в грунт	Кенгуру		1					Согласно п.33 ТР EAЭC 042/2017 оборудование и (или) покрытие должны иметь назначенный срок службы согласно паспорта. Срок службы Высота - 5 лет. Срок гарантии Park and Play - 5 лет, Кенгуру - 1 год.								
9	S-008	Штендер большой (без изображений и информации) h - 1900 мм Табличка - высота - 1000 мм, ширина - 1500 мм Диаметр опорных столбов - 108 мм	в грунт на 550 мм	Кенгуру		1	369 183,00												
10	S-006	Стандарт Стойка баскетбольная KENGURU PRO	в грунт	Кенгуру		4													
11	S-005	Стандарт Стойки волейбольные	в грунт	Кенгуру		2	298 081.00	1 192 324,00	298 084.00	1 490 408.00									
							53 672,00	107 344,00	26 836,00	134 180,00									


116 480,00



Спецификация озеленения

Nº n/n	Вид сверху	Наименование	Размеры,м	Кол- во.	Внеший вид	Примечани я	Цена за ед.	Цена за кол.
5	Bpn	Береза повислая (Betula pendula)	Высота: 4,0 – 5,0м.	9		Проектируемые	2 834.70 руδ.	25 512,3
6	PCr	Чубушник венечный (Philadelphus coronarius)	Высоты 1,5–1,75м ширины до Зм	7		Проектируемые	1564 ρуδ	10 948
7	Svl	Сирень обыкновенная (Sirynga vulgaris)	Высоты 2–2,5 м ширины до 1,5–2 м	5		Проектируемые	2 346 ρуδ.	11 730 руб.
8	18 190 3	Озеленение(газон)	1373 м2			Проектируемые		

Итого: 48 190,3



Спецификация опор освещения

Коммерческое предложение № 30 от 20 января 2022 г.

Получатель: ООО "ИНТЕКС"

Спортивная площадка п.Старопышминск Свердловская область

Nº	Наименование	Артику л	Кол-во	Фото	Цена, руб с НДС	Сумма, с НДС
1	Светильник уличный светодиодный Стрит, мощность 104вт, световой поток 14510, 4000к. Корпус изготовлен из алюминия. Цвет — любой из базовой палитры.Специальные защитные линзы LEDiL Степень защиты светодиодного модуля и блока питания — IP67.	ST- 100K	19		27 500,00	522 500,00
2	Опора Хайвей, высота 11м с двухрожковым кронштейном X03x2 под 90град. Опора изготовлена из стали. Защита от коррозии — горячее цинкование. Окраска производится по порошковой технологии. Цвет — любой из базовой палитры	H110/X 03x2/9 0	2		108 400,00	216 800,00
3	Опора Хайвей, высота 11м, с трехрожковым кронштейном ХОЗхЗ под 120град. Опора изготовлена из стали. Защита от коррозии — горячее цинкование. Окраска производится по порошковой технологии. Цвет — любой из базовой палитры	H110/X 03x3	5		108 400,00	542 000,00
4	Опора Хайвей, высота 9м, с однорожковым кронштейном X03. Опора изготовлена из стали. Защита от коррозии — горячее цинкование. Окраска производится по порошковой технологии. Цвет — любой из базовой палитры	H90/X0 3	2		98 200,00	196 400,00
5	Закладная деталь	TP2	9	A - Landon	18 240,00	164 160,00


6	Монтажный комплект	MPE	9	COCCO	4 300,00	38 700,00
-		Итого				1 735 560,00
		В т.ч. (С НДС 20%)		289 260,00

Стоимость указана с учетом доставки (от терминала ТК в г.Санкт-Петербург до адреса ТК в г.Екатеринбург). При отгрузке партиями увеличение стоимости доставки оплачивает Покупатель.

Предоплата 50%, остальные 50% по факту готовности оборудования к отгрузки


Цены действительны при закупке полного объема предложения. Срок изготовления и доставки 7-8 недель.

С уважением, **С**частливая Оксана Анатольевна *com.* 909-00-27-005



ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Палитра материалов



Покрытие из резиновой крошки с разметкой RAL 5012, RAL 2012



Песок



Гравийное покрытие



Мульча



Рулонный газон

Ведомость покрытий

Tun покрытия	Наименование	№ узла покрытия	Площадь покрытия, м ²	Назначение	ение Обознач е е	Цена за ед.	Цена за кол.
ПТ-1	Резиновое покрытие RAL 5012	¥1,¥2,¥3,¥4,¥7	1 817	спортивные площадки		om 1 200 do 1 300 pyδ./м²	2 180 400
ПТ-2	Резиновое покрытие RAL 2012	91,92,93,94,97	472	спортивные площадки		om 1 200 do 1 300 pyδ./м²	566 400
Γ-1	Газон рулонный газон	У2	396,2	Озеленение (кустарники и многолетники)		265m ²	104 993
П-1	Песок	91,96,94	18.9x0,5=9,45m ³	яма для прыжков		om 1760 pyδ. м ³	16 632
П-2	Гравийное покрытие	Y6,Y4	24.4x0,1=2,44m ³	спортивные площадки		om 795 pyδ. м ³	1 952
П-3	Мульча Фасовка — 60л. Расход — 1 упаковка на 1,2м2 (при толщине слоя 5см).	У8	113,8x0,05=5,69м ³	Посадка дерева		265 руб. за упаковку	1 325
	БР100.20.8 1000*150*300 0,1	¥1,¥2,¥4,¥5,¥6	231,75	Бордюрный камень,тротуар		240 ρуδ.	<i>55 620</i>

Итого: 2 927 322

Общая стоимость

Nº	Наименование	Стоимость
1	МАФы	4 568 385,34
2	Озеленение	48 190,3
3	Покрытие	2 927 322
4	Освещение	1 735 560
	Итого	9 279 457,64